"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2011—आषाढ़ 24, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18-05-2011.

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.

   (अ) **0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :-** जिला बस्तर के-तह. जगदलपुर व बस्तर में वर्षा हुआ.

   (ब) **17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :-** निरंक

   (स) **35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :-** निरंक

   (द) **53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-** जिला बस्तर के तह.- लोहान्डीगुड़ा में वर्षा हुआ.

   (इ) **250.0 मि. मी. से अधिक :-** निरंक.

2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.**— जिला रायपुर, कांकेर व रायगढ़ में जुताई, बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित है.

3. **सिंचाई.**— जिला रायपुर, बस्तर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला-कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया व रायगढ़ में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदित है.

4. **कटाई.**— जिला महासमुंद में गेहूं कटाई समाप्त, जिला कोरिया में मसूर, अलसी, तुअर की कटाई पूर्ण होना प्रतिवेदित है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीड़ों का प्रकोप है, उपचार किया जाना एवं फसल की स्थिति सामान्य. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, मूँग फसल की स्थिति सुधरी हुई. जिला धमतरी में चना, गेहूं, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-दुर्ग में गेहूं की फसल सामान्य एवं चना, लाख, तिवरा, मटर, उड़द, मूंगमोट, कुल्थी, मसूर, अलसी की फसल सुधरी हुई है. जिला कवर्धा में गेहूं, चना, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला- बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो, कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी व गन्ना अन्य सागभाजी की स्थिति सामान्य. जिला-दन्तेवाड़ा में असामयिक वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना एवं धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाड़ी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो, कुटकी, कुल्थी, तिल, राई, सरसों, रामतिल फसल की स्थिति सामान्य. जिला-बिलासपुर में धान, कोदो, कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द, कुल्थी, मकई, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, रमतिला, मूंगमोठ, राई-सरसों, अलसी, गेहूं, चना, मटर, मसूर, जव, फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जॉजगीर-चांपा- में धान, मक्का, गेहूं, अरहर, उड़द, मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरिया में जौ, चना, गेहूं, राई, सरसों, अलसी, मटर, मसूर, तुअर फसल की स्थिति सामान्य एवं जिला-जशपुर में गन्ना, फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18-05-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. जुताई, बोनी कार्य पूर्ण. खड़ी फसल पर कहीं-कहीं रोग व कीड़ों का प्रभाव है, उपचार किया जा रहा है.	3. .. 4. (1) .. (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	..				
3. बिलाईगढ़	..				
4. कसडोल	..				
5. सिमगा	..				
6. भाटापारा	..				
7. आरंग	..				
8. अभनपुर	..				
9. पलारी	..				
10. राजिम.	..				
11. देवभोग	..				
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..				
13. तिल्दा	..				
14. मैनपुर	..				
15. छुरा	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर औसत वर्षा 1114.0	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूं, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई एवं मटर की फसल सामान्य है (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई एवं सामान्य.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. महासमुन्द	..				
2. पिथौरा	..				
3. बागबाहरा	..				
4. बसना	..				
5. सरायपाली	..				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. ग्रीष्मकालीन धान की कटनी प्रारंभ. उन्हांरी फसल की कटाई समाप्त.	3. .. 4. (1) चना, गेहूं, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. कुरूद	..				
3. मगरलोड	..				
4. नगरी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	. .	2. जुताई, बोनी/रोपाई पर प्रभाव नहीं. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ो का प्रकोप नहीं है. कटी फसल सुरक्षित.	3. . . 4. (1) गेहूं की फसल सामान्य एवं चना, लाख, तिवरा, मटर, उड़द, मूंगमोठ, मसूर, अलसी की फसल सुधरी हुई है. (2) उपरोक्त फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. धमधा	. .				
3. पाटन	. .				
4. गुंडरदेही	. .				
5. बालोद	. .				
6. डौंडी	. .				
7. डौंडी- लोहारा	. .				
8. गुरूर	. .				
9. धमतरा	. .				
10. बरला	. .				
11. साजा	. .				
12. नवागढ़	. .				
13. थानखम्हरियां	. .				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	. .	2. वर्षा पर्याप्त.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	. .				
3. डोंगरगढ	. .				
4. राजनांदगांव	. .				
5. छुरिया	. .				
6. डोंगरगांव	. .				
7. अम्बागढ़ चौकी	. .				
8. मोहला	. .				
9 मानपुर	. .				
जिला-(कवर्धा) कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	. .	2. वर्षा से जुताई, बोनी/रोपाई, कटी फसल पर प्रभाव नहीं खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. . . 4. (1) गेहूं, चना, तिवड़ा, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	. .				
3. सहसपुर लोहारा	. .				
4. बोड़ला	. .				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर औसत वर्षा 2270.8				
1. जगदलपुर	17.4	2. वर्षा पर्याप्त.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. बस्तर	9.5				
3. बकावण्ड	. .				
4. लोहांडीगुड़ा	56.2				
5. बास्तानार	. .				
6 तोकापाल	. .				
7 दरभा	. .				
8. कोंडागांव	. .				
9. फरसगांव	. .				
10. माकड़ी	. .				
11. केशकाल	. .				
12. बडेराजपुर	. .				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1 नारायणपुर	. .	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
2. ओरछा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त, जुताई/बोनी कार्य पूर्ण. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	1525.3		4. (1) गेहूं, मक्का, ग्रीष्म धान, चना, मटर, मसूर, मूँग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा, राईसरसों, अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी, मूंगफली, तिल, रमतिला, गन्ना, अन्य साग भाजी फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. चारामा	. .				
4. भानुप्रतापपुर	. .				
5. दुर्गूकोन्दल	. .				
6. अन्तागढ़	. .				
7. पखांजुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	औसत वर्षा 1651.2	2. वर्षा पर्याप्त. वर्षा होने के कारण फसल क्षति होना प्रतिवेदित है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	. .		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाड़ी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	. .				
4. कुआकोंडा	. .				
5. गीदम	. .				
6. कटेकल्याण	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. छिंदगढ़					
* **जिला-बीजापुर**	मिलीमीटर				
1. भोपालपट्टनम	औसत वर्षा	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. उसूर	1467.0		4. (1) . .	6. . .	8. . .
3. भैरमगढ़	. .		(2) . .		
4. बीजापुर	. .				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर औसत वर्षा 1116.3				
1. बिलासपुर	. .	2. वर्षा पर्याप्त, जुताई, बोनी/रोपाई कार्य पूर्ण. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	. .		4. (1) धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द, कुल्थी, मकई, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, रमतिला, मूंगमोठ, राई-सरसों, अलसी, गेहूं, चना, मटर, मसूर, जव फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मस्तुरी	. .				
4. तखतपुर	. .				
5. मुंगेली	. .				
6. पथरिया	. .				
7. लोरमी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
8. कोटा	. .				
9. पेण्ड्रारोड	. .				
10. पेंड्रा	. .				
11. मरवाही	. .				
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	. .	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है. रबी फसलों की कटाई पूर्ण.		5. . .	7. पर्याप्त.
2. चांपा	. .		4. (1) धान, मक्का, गेहूं, अरहर, उड़द, मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, राई, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	. .				
4. सक्ती	. .				
5. डभरा	. .				
6. नवागढ़	. .				
7. जैजैपुर	. .				
8. माल खरौदा	. .				
9. अकलतरा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ऋतु का फसल पर का प्रभाव नहीं है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पोड़ीउपरोड़ा	..				
5. पाली	..				
* **जिला-सरगुजा**	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्ड्रा	..				
6. पाल (रामानुजगंज)	..				
7. वाड्रफनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
10. लखनपुर	..				
11. उदयपुर	..				
12. राजपुर	..				
13. मैनपाट	..				
14. बतौली	..				
15. शंकरगढ़	..				
16. बलरामपुर	..				
17. भैयाथान	..				
18. ओड़गी	..				
19. प्रेमनगर	..				
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर				
1. सोनहत	..	2. रबी मौसम की फसल कटाई पूर्ण.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) जौ, चना, गेहूं, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
* **जिला-रायगढ़**	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पुसौर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. खरसिया	..		(2) ..		
4. सारंगढ़	..				
5. बरमकेला	..				
6. घरघोड़ा	..				
7. तमनार	..				
8. लैलूंगा	..				
9. धरमजयगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव नहीं.	3. 4. (1) गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
2. मनोरा	..				
3. कुनकुरी	..				
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				

***टीप.**— जिला नारायणपुर, बीजापुर, सरगुजा, रायगढ़ से पत्रक अप्राप्त है.

जी. सी. ठाकुर,
प्र. सहायक आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.